



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



# **Instructivo para el armando del archivo de carga masiva**

## **Informativa por el uso de plataformas tecnológicas**

Noviembre 2020

La declaración informativa por el uso de plataformas tecnológicas permite realizar una carga masiva.

Para crear el archivo (.TXT) se recomienda utilizar el Bloc de notas. Este archivo se va a dividir en columnas delimitadas por un pipe (“|”).

Si se usa el **Bloc de notas**, al momento de guardar el archivo se debe cambiar le tipo de codificación “ANSI” por UTF-8, de la siguiente manera:

1. Haga doble clic en “Bloc de notas” para agregar o editar información.
2. Haga clic en “Archivo” y “Guardar como”.
3. En la lista desplegable de campo Codificación, selecciona la opción **UTF-8**.



4. Haga clicen “Guardar” para guardar el archivo codificado de manera requerida.

### **ESTRUCTURA PARA CREAR UN ARCHIVO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS**

De la primera línea en adelante se ingresarán los registros. Dependiendo el tipo de servicio serán los datos por ingresar.

Los tipos de servicios se definen en la siguiente tabla:

Catálogo Tipo de servicio	
Clave	Tipo de servicio
1	Transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes con retención.
2	Transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes sin retención.
3	Servicios de hospedaje con retención.
4	Servicios de hospedaje sin retención.
5	Enajenación de bienes y prestación de servicios con retención.
6	Enajenación de bienes y prestación de servicios sin retención.

A continuación, se muestran los datos a ingresar por tipo de servicio, los cuales deberán ir separados por pipes (|).

- a) Cuando el tipo de persona que presenta la declaración es una persona moral (PM), la estructura es la siguiente:



### 1. Transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes con retención

Tipo de servicio	RFC	Monto de las operaciones para ISR	Monto de las operaciones para IVA	ISR retenido	IVA retenido	CLABE Interbancaria	Tipo de actividad
------------------	-----	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------	---------------------	-------------------

### 2. Transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes sin retención

Tipo de servicio	RFC	Monto de las operaciones	CLABE Interbancaria	Tipo de actividad
------------------	-----	--------------------------	---------------------	-------------------

### 3. Servicios de hospedaje con retención

Tipo de servicio	RFC	Monto de las operaciones para ISR	Monto de las operaciones para IVA	ISR retenido	IVA retenido	CLABE Interbancaria	Entidad Federativa	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior	Código postal	Colonia	Localidad o Municipio
} Domicilio del inmueble {													

### 4. Servicios de hospedaje sin retención

Tipo de servicio	RFC	Monto de las operaciones	CLABE Interbancaria	Entidad Federativa	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior	Código postal	Colonia	Localidad o Municipio
} Domicilio del inmueble {										

### 5. Enajenación de bienes y prestación de servicios con retención

Tipo de servicio	RFC	Monto de las operaciones para ISR	Monto de las operaciones para IVA	ISR retenido	IVA retenido	CLABE Interbancaria	Tipo de actividad
------------------	-----	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------	---------------------	-------------------



## 6. Enajenación de bienes y prestación de servicios sin retención

Tipo de servicio	RFC	Monto de las operaciones	CLABE Interbancaria	Tipo de actividad
------------------	-----	--------------------------	---------------------	-------------------

b) Cuando la persona que presenta la declaración es una persona física (PF), la estructura cambia para los tipos de servicio 1 “Transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes con retención”, 3 “Servicios de hospedaje con retención” y 5 “Enajenación de bienes y prestación de servicios con retención”, se requiere que los campos de “Monto de las operaciones para ISR” e “ISR retenido” estén vacíos.

- **Estructura para los tipos de servicio 1 y 5**

Tipo de servicio	RFC	Monto de las operaciones para IVA	IVA retenido	CLABE Interbancaria	Tipo de actividad
------------------	-----	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------

- **Estructura para el tipo de servicio 3**

Tipo de servicio	RFC	Monto de las operaciones para IVA	IVA retenido	CLABE Interbancaria	Entidad Federativa	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior	Código postal	Colonia	Localidad o Municipio
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Domicilio del inmueble</span>											

**Para un RFC genérico nacional (XAXX010101000) se debe hacer lo siguiente:**

Tomando las estructuras de los incisos a) o b), agregar después de “Tipo de actividad” o “Localidad o Municipio” según sea el caso, la siguiente estructura (datos del contribuyente):

Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno	CURP	Entidad Federativa	Calle, avenida o vía	Número exterior	Número interior	Código postal	Colonia	Localidad o Municipio
-----------	------------------	------------------	------	--------------------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------	-----------------------

**Para un RFC genérico extranjero persona física (EXTF990101000) se debe hacer lo siguiente:**

Tomando las estructuras de los incisos a) o b), agregar después de “Tipo de actividad” o “Localidad o Municipio” según sea el caso, la siguiente estructura (datos del contribuyente):

Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno								
-----------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Para un RFC genérico extranjero persona moral (EXT990101000) se debe hacer lo siguiente:**

Tomando las estructuras de los incisos a) o b), agregar después de “Tipo de actividad” o “Localidad o Municipio” según sea el caso, la siguiente estructura (datos del contribuyente):

Razón social										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Tomar en cuenta que los datos de las estructuras deben de seguir las siguientes reglas:**

Campo	Tipo de Dato	Obligatorio	Especificaciones
Tipo de servicio	Númerico, 1 posición	Sí	Número del tipo de servicio ( Catalogo Tipo de servicio)
RFC	Alfanumérico, 12 o 13 posiciones	Sí	<p><b>Formato para RFC 12 posiciones:</b> "AAAaammddHHD", en donde: AAA = siglas del contribuyente, alfanumérico. Acepta valores [a-z (incluso Ñ) y &amp;]. aammdd = fecha de constitución, numérico (año, mes día). HH = homonimia, alfanumérico. D = dígito verificador.</p> <p><b>Formato para RFC 13 posiciones:</b> Formato "AAAAaammddHHD", en donde: AAAA = Siglas del contribuyente, alfanumérico.</p>



			Acepta los siguientes valores [A-Z (incluso Ñ) y &]. aaammdd = Fecha de nacimiento, numérico (año, mes, día). HH = homonimia, alfanumérico. D = dígito verificador. numérico (año, mes día).														
<b>Monto de las operaciones para ISR</b>	Numérico, hasta 12 posiciones.	<b>Sí</b> , si esta presentando la declaración una persona moral	Número entero positivo. No acepta cero.  Este campo debe ir vacío si esta presentando la declaración una persona física.														
<b>Monto de las operaciones para IVA</b>	Numérico, hasta 12 posiciones.	<b>Sí</b>	Número entero positivo. No acepta cero.														
<b>ISR retenido</b>	Numérico, hasta 12 posiciones.	<b>Sí</b> , si esta presentando la declaración una persona moral	Número entero positivo. No acepta cero.  Este campo debe ir vacío si esta presentando la declaración una persona física.														
<b>IVA retenido</b>	Numérico, hasta 12 posiciones.	<b>Sí</b>	Número entero positivo. No acepta cero.														
<b>Monto de las operaciones</b>	Numérico, hasta 12 posiciones.	<b>Sí</b>	Número entero positivo. No acepta cero.														
<b>CLABE Interbancaria</b>	Alfanumérico, 18 posiciones.	<b>No</b>	Opcional														
<b>Tipo de actividad</b>	Alfanumérico, 3 posiciones.	<b>Sí</b>	Se debe asignar la clave de una de las opciones validas: <table border="1" data-bbox="609 1396 1136 1533"> <thead> <tr> <th>Clave</th> <th>Tipo de actividad</th> <th>Clave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA1</td> <td>Transporte de pasajeros</td> <td>TA3</td> </tr> <tr> <td>TA2</td> <td>Entrega de bienes</td> <td>TA4</td> </tr> </tbody> </table> El campo no es requerido para Servicios de hospedaje.	Clave	Tipo de actividad	Clave	TA1	Transporte de pasajeros	TA3	TA2	Entrega de bienes	TA4					
Clave	Tipo de actividad	Clave															
TA1	Transporte de pasajeros	TA3															
TA2	Entrega de bienes	TA4															
<b>Entidad Federativa del inmueble</b>	Numérico, 2 posiciones.	<b>Sí</b>	Se debe asignar la clave de una de las opciones siguientes: <table border="1" data-bbox="609 1669 1136 1921"> <thead> <tr> <th>Clave</th> <th>Entidad federativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Aguascalientes</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Baja California</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Baja California Sur</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Campeche</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Coahuila</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Colima</td> </tr> </tbody> </table>	Clave	Entidad federativa	01	Aguascalientes	02	Baja California	03	Baja California Sur	04	Campeche	05	Coahuila	06	Colima
Clave	Entidad federativa																
01	Aguascalientes																
02	Baja California																
03	Baja California Sur																
04	Campeche																
05	Coahuila																
06	Colima																



				07	Chiapas
				08	Chihuahua
				09	Ciudad de México
				10	Durango
				11	Guanajuato
				12	Guerrero
				13	Hidalgo
				14	Jalisco
				15	México
				16	Michoacán
				17	Morelos
				18	Nayarit
				19	Nuevo León
				20	Oaxaca
				21	Puebla
				22	Querétaro
				23	Quintana Roo
				24	San Luis Potosí
				25	Sinaloa
				26	Sonora
				27	Tabasco
				28	Tamaulipas
				29	Tlaxcala
				30	Veracruz
				31	Yucatán
				32	Zacatecas
<b>Calle, avenida o vía del inmueble</b>	Alfanumérico, hasta 100 posiciones.	<b>Sí</b>	Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:), diéresis Ü y espacio en blanco.		
<b>Número exterior del inmueble</b>	Alfanumérico, hasta 6 posiciones.	<b>Sí</b>	Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:), diéresis Ü y espacio en blanco.		
<b>Número interior del inmueble</b>	Alfanumérico, hasta 6 posiciones.	<b>No</b>	Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:), diéresis Ü y espacio en blanco.		
<b>Código postal del inmueble</b>	Número, 5 posiciones.	<b>Sí</b>	Deberá pertenecer a la entidad federativa.		
<b>Colonia del inmueble</b>	Alfanumérico, hasta 6 posiciones.	<b>Sí</b>	Deberá pertenecer al código postal.		



<b>Localidad o Municipio del inmueble</b>	Numérico, hasta 5 posiciones	<b>Sí</b>	Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:), diéresis Ü y espacio en blanco.
<b>El siguiente campo se agrega a la carga únicamente si en el campo RFC se agregó un RFC genérico extranjero (EXT990101000)</b>			
<b>Razón social</b>	Alfanumérico, hasta 180 posiciones.	Sí, si en el campo RFC se capturo RFC genérico (EXT990101000)	Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración (!), punto (.), coma (,), signo de pesos (\$), ampersand (&), signos de interrogación (?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) (_), diéresis Ü, dos puntos (:), signo de más (+), asterisco (*), igual (=), punto y coma (;) y espacio en blanco.
<b>Los siguientes campos se agregan a la carga únicamente si en el campo RFC se agregó un RFC genérico extranjero (EXTF900101000)</b>			
<b>Nombre(s)</b>	Alfanumérico, hasta 180 posiciones.	<b>Sí</b> , si en el campo RFC se capturo RFC genérico (EXTF900101000)	Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración (!), punto (.), coma (,), signo de pesos (\$), ampersand (&), signos de interrogación (?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) (_), diéresis Ü y espacio en blanco.
<b>Apellido paterno</b>	Alfanumérico, hasta 180 posiciones.	<b>No</b> , Opcional si en el campo RFC se capturo RFC genérico (EXTF900101000)	Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración (!), punto (.), coma (,), signo de pesos (\$), ampersand (&), signos de interrogación (?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) (_), diéresis Ü y espacio en blanco.
<b>Apellido materno</b>	Alfanumérico, hasta 180 posiciones.	<b>No</b> , opcional si en el campo RFC se capturo RFC genérico (EXTF900101000)	Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración (!), punto (.), coma (,), signo de pesos (\$), ampersand (&), signos de interrogación (?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) (_), diéresis Ü y espacio en blanco.
<b>Los siguientes campos se agregan a la carga únicamente si en el campo RFC se agregó un RFC genérico nacional (XAXX010101000)</b>			
<b>Nombre(s)</b>	Alfanumérico, hasta 180 posiciones.	<b>Sí</b> , si en el campo RFC se capturo RFC genérico (XAXX010101000)	Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración (!), punto (.), coma (,), signo de pesos (\$), ampersand (&), signos de interrogación (?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) (_), diéresis Ü y espacio en blanco.
<b>Apellido paterno</b>	Alfanumérico, hasta 180 posiciones.	<b>No</b> , Opcional si en el campo RFC se capturo RFC genérico (XAXX010101000)	Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración (!), punto (.), coma (,), signo de pesos (\$), ampersand (&), signos de interrogación (?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) (_), diéresis Ü y espacio en blanco.
<b>Apellido materno</b>	Alfanumérico, hasta 180	<b>No</b> , opcional si en el campo RFC	Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración (!), punto (.), coma (,), signo de pesos (\$), ampersand (&), signos de interrogación (?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) (_), diéresis Ü y espacio en blanco.



	posiciones.	se captura RFC genérico (XAXX010101000)																																																																			
<b>CURP</b>	Alfanumérico, 18 posiciones.	<b>No</b> , opcional si en el campo RFC se captura RFC genérico (XAXX010101000)	Formato "AAAaammddMDFBCD00".																																																																		
<b>Entidad Federativa</b>	Número, 2 posiciones.	<b>No</b> , opcional si en el campo RFC se captura RFC genérico (XAXX010101000)	Se debe asignar la clave de una de las opciones siguientes: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Clave</th> <th>Entidad federativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>Aguascalientes</td></tr> <tr><td>02</td><td>Baja California</td></tr> <tr><td>03</td><td>Baja California Sur</td></tr> <tr><td>04</td><td>Campeche</td></tr> <tr><td>05</td><td>Coahuila</td></tr> <tr><td>06</td><td>Colima</td></tr> <tr><td>07</td><td>Chiapas</td></tr> <tr><td>08</td><td>Chihuahua</td></tr> <tr><td>09</td><td>Ciudad de México</td></tr> <tr><td>10</td><td>Durango</td></tr> <tr><td>11</td><td>Guanajuato</td></tr> <tr><td>12</td><td>Guerrero</td></tr> <tr><td>13</td><td>Hidalgo</td></tr> <tr><td>14</td><td>Jalisco</td></tr> <tr><td>15</td><td>México</td></tr> <tr><td>16</td><td>Michoacán</td></tr> <tr><td>17</td><td>Morelos</td></tr> <tr><td>18</td><td>Nayarit</td></tr> <tr><td>19</td><td>Nuevo León</td></tr> <tr><td>20</td><td>Oaxaca</td></tr> <tr><td>21</td><td>Puebla</td></tr> <tr><td>22</td><td>Querétaro</td></tr> <tr><td>23</td><td>Quintana Roo</td></tr> <tr><td>24</td><td>San Luis Potosí</td></tr> <tr><td>25</td><td>Sinaloa</td></tr> <tr><td>26</td><td>Sonora</td></tr> <tr><td>27</td><td>Tabasco</td></tr> <tr><td>28</td><td>Tamaulipas</td></tr> <tr><td>29</td><td>Tlaxcala</td></tr> <tr><td>30</td><td>Veracruz</td></tr> <tr><td>31</td><td>Yucatán</td></tr> <tr><td>32</td><td>Zacatecas</td></tr> </tbody> </table>	Clave	Entidad federativa	01	Aguascalientes	02	Baja California	03	Baja California Sur	04	Campeche	05	Coahuila	06	Colima	07	Chiapas	08	Chihuahua	09	Ciudad de México	10	Durango	11	Guanajuato	12	Guerrero	13	Hidalgo	14	Jalisco	15	México	16	Michoacán	17	Morelos	18	Nayarit	19	Nuevo León	20	Oaxaca	21	Puebla	22	Querétaro	23	Quintana Roo	24	San Luis Potosí	25	Sinaloa	26	Sonora	27	Tabasco	28	Tamaulipas	29	Tlaxcala	30	Veracruz	31	Yucatán	32	Zacatecas
Clave	Entidad federativa																																																																				
01	Aguascalientes																																																																				
02	Baja California																																																																				
03	Baja California Sur																																																																				
04	Campeche																																																																				
05	Coahuila																																																																				
06	Colima																																																																				
07	Chiapas																																																																				
08	Chihuahua																																																																				
09	Ciudad de México																																																																				
10	Durango																																																																				
11	Guanajuato																																																																				
12	Guerrero																																																																				
13	Hidalgo																																																																				
14	Jalisco																																																																				
15	México																																																																				
16	Michoacán																																																																				
17	Morelos																																																																				
18	Nayarit																																																																				
19	Nuevo León																																																																				
20	Oaxaca																																																																				
21	Puebla																																																																				
22	Querétaro																																																																				
23	Quintana Roo																																																																				
24	San Luis Potosí																																																																				
25	Sinaloa																																																																				
26	Sonora																																																																				
27	Tabasco																																																																				
28	Tamaulipas																																																																				
29	Tlaxcala																																																																				
30	Veracruz																																																																				
31	Yucatán																																																																				
32	Zacatecas																																																																				



<b>Calle, avenida o vía</b>	Alfanumérico, hasta 100 posiciones.	<b>No</b> , opcional si en el campo RFC se captura RFC genérico (XAXX010101000)	Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:), diéresis Ü y espacio en blanco.
<b>Número exterior</b>	Alfanumérico, hasta 6 posiciones.	<b>No</b> , opcional si en el campo RFC se captura RFC genérico (XAXX010101000)	Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:), diéresis Ü y espacio en blanco.
<b>Número interior</b>	Alfanumérico, hasta 6 posiciones.	<b>No</b> , opcional si en el campo RFC se captura RFC genérico (XAXX010101000)	Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:), diéresis Ü y espacio en blanco.
<b>Código postal</b>	Número, 5 posiciones.	<b>No</b> , opcional si en el campo RFC se captura RFC genérico (XAXX010101000)	Deberá pertenecer a la entidad federativa.
<b>Colonia</b>	Alfanumérico, hasta 6 posiciones.	<b>No</b> , opcional si en el campo RFC se captura RFC genérico (XAXX010101000)	Deberá pertenecer al código postal.
<b>Localidad o Municipio</b>	Número, hasta 5 posiciones.	<b>No</b> , opcional si en el campo RFC se captura RFC genérico (XAXX010101000)	Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:), diéresis Ü y espacio en blanco.